

└─」「ローカル クルーフ ボリシー エティター						
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)						
🗢 🔿 🙋 💼 🗟 📷 🛛 🍸						
」「ローカル コンビューター ポリシー	📋 Lanman ワークステーション					
◇ № コンヒューターの構成	安全でないゲストログオンを有効にする	設定	状態			
 ※ Windowsの設定 ※ 管理用テンプレート ※ Windows コンポーネント 	<u>ポリシー設定</u> の編集 必要条件・	 ・ ビード マッピング ・ ・ ビージャング ・ ・ ・<	未構成 未構成 未構成			
>	Windows Server 2016 以降または Windows 10 以降	 	未構成未構成			
> 🛄 システム > 🖆 タスク バーと (スタート) メニュー 🕋 デスクトップ 🗸 📬 ネットワーク	説明: このポリシー設定では、SMB クライアント が SMB サーバーへの安全でないゲスト ログオンを許可するかどうかを決定しま	E NTLM サーバー例外一覧をフロックする E 暗号の順位 E SMB 圧縮を無効にする E Distantial SMB over OUIC Server Excention List	未構成 未構成 未構成			
BranchCache DirectAccess クライアント: DNS クライアント	す。 このポリシー設定を有効にした場合、ま たはこのポリシー設定を梅成しなかった	E Disabled Sing over Got Server Exception List 臣 代替ポートを有効にする 臣 既定で SMB 圧縮を使用する	未構成未構成未構成			
LAN Manager サーハー □Lanman ワークステーション □Link Lawer Tanalagy Dire	場合、SMB クライアントは安全でないゲ ストログオンを許可します。	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	未構成			
→ ○ QoS パケットスケジューラ ○ SNMP ○ SSI構成設定	このポリシー設定を無効にした場合、 SMB クライアントは安全でないゲストロ グオンを拒否します。	 	未構成 未構成 未構成			
→ CEIF (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	署名を有効にした場合、SMB クライア ントは安全でないゲスト ログオンを拒否 します。	 E SMB の最小パージョンを義務付ける E 暗号化が必要 	未構成 未構成			

グループポリシーエディターにて

コンピュータの構成 $\stackrel{\checkmark}{}$ 管理用テンプレート $\stackrel{\checkmark}{}$ $\stackrel{\checkmark}{}$ Lanmanワークステーション 安全ではないゲストログインを有効にする をダブルクリック

💭 安全でない!	プスト ログオンを有効にする					-		×
📆 安全でない	ゲスト ログオンを有効にする			前の設定(P)	次の設定(N)		
● 未構成(C)	אַעאַר							
〇 有効(E)								
○ 無効(D)	サポートされるバージョン:	Windows Ser	ver 2016 以	降または Windows	10 以降			*
オプション:			ヘルプ:					
			このポリシー でのポリシー でのポリシー った このポリシー った このポリシー このポリシー このポリシー このポリシー このポリシー 第 このポリシー 第 このポリシー 第 このポリシー 第 このポリシー 第 このポリシー 第 このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった このポリシー に なった た た た た なった た た た た なった た た た なった た た た た なった た た た なった た た なった た た なった た た た た た た た た た た た た た	設定では、SMBクライ ンを許可するかどうか 設定を有効にした場合 MBクライアントは安全 設定を無効にした場合 否します。 にした場合、SMBクライ デストログオンがファイ すする認証されていな (環境では一般的で) ンシューマーNAS(ネッ ジルゲストログオンが では認証を要求し、P 安したプトログオンが では認証をでないゲストログ 号化などの重要求し、P	(アントが SMB サー を決定します。 会、またはこのポリシ 全でないゲストログン 会、SMB クライアント ライアントは安全でな ルサーバーによって低 いアクセスを許可す よりませんが、ファ・ りトワーク接続ストレ 観察にでは安全でなし、 オンは認証証されてい (オンは認証証されてい (オンは認証証されてい	バーへの 定計 ない た る に し っ た り っ た り っ た の に た っ た い の に た の の 定 た い の の の で た う の の の の の の の の の の の う の の の の の の	9安全でな(を構成しな) でないゲス でないゲス 、のしてすい 、ののしででで見 パーとしてい して 、SMB ます。た 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	い か い を 有工物でア更易と
				ОК	キャンセル		適用(A)

有効 を選択して適用をクリック

OKを押して閉じます

グループポリシーエディターを閉じて PCを再起動します

NAS(共有フォルダ)にアクセスしてみて アクセスできれば完了です。

まだアクセスできない場合



グループポリシーエディターにて

と進み

Microsoftネットワーククライアント: 常に通信にデジタル署名を行う をダブルクリックします



無効 を選択して適用をクリック

OKを押して閉じます

グループポリシーエディターを閉じて PCを再起動します

NAS(共有フォルダ)にアクセスしてみて アクセスできれば完了です。